

# ОБИВКА ПОДУШКИ ЗАДНЕГО МНОГОМЕСТНОГО СИДЕНЬЯ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений




## СНЯТИЕ

### 1. СНЯТИЕ


■ Снимите:

- перегородка удлиненной кабины ([см. Перегородка удлиненной кабины: Снятие и установка](#)) (Глава 57А, Принадлежности салона),
- заднее многоместное сиденье ([см. Заднее многоместное сиденье в сборе: Снятие и установка](#)),
- спинку заднего сиденья ([см. Спинка заднего многоместного сиденья: Снятие и установка](#)),




Отсоедините подкосы заднего сиденья(1) .

## 2. СНЯТИЕ




Отсоедините удерживающие профили обивки подушки заднего многоместного сиденья.


Снимите "набивку из пеноматериала в сборе с обивкой" .



Разрежете хомут обивки(2) .



Снимите обивку подушки сиденья, начиная с углов.




### **ВНИМАНИЕ**

Чтобы избежать риск повреждения пеноматериала, отделите обивку от набивки из пеноматериала, удерживая ленты "липучки".

## **УСТАНОВКА**


### **1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ**



### **ВНИМАНИЕ**

Чтобы избежать отсоединения или образования складок обивки, убедитесь, что ленты "липучки" правильно закреплены на набивке из пеноматериала. При износе лент "липучек" замените пеноматериал.

## **2. УСТАНОВКА**



Совместите ленты "липучки" с отметками.



Примечание:

При скреплении концов лент "липучек" необходимо следовать предварительной разметке на пеноматериале.

### 3. ЗАВЕРШЕНИЕ

Установка производится в порядке, обратном снятию.





Repair-70x17x02x05-01x37-1-9-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11