

# ПОДГОЛОВНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА




Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений



## СНЯТИЕ

### 1. СНЯТИЕ



■ Разблокируйте подголовник переднего сиденья, нажав на(2), небольшой отверткой с плоским лезвием нажмите в точке(3).

## УСТАНОВКА


### 1. УСТАНОВКА




#### **ВАЖНОЕ ВЕЩАНИЕ!**

Чтобы избежать риска неправильной установки стержней подголовника переднего сиденья, выровняйте стержни относительно друг друга перед установкой в направляющие подголовника.

СТЕРЖНИ ПОДГОЛОВНИКА НЕ ВЫРОВНЕНЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГ ДРУГА



СТЕРЖНИ ПОДГОЛОВНИКА ВЫРОВНЕНЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГ ДРУГА



142684

- Выдвиньте движением вверх стержни подголовника переднего сиденья как можно дальше.
- Очистите стержни подголовника переднего сиденья.
- Вставьте стержни подголовника переднего сиденья в направляющие подголовника.
- Нажмите на подголовник переднего сиденья до его фиксации пазами блокировки, затем переведите его в нижнее положение.



### **ВАЖНОЗАМЕЧАНИЕ!**

Чтобы предотвратить смещение подголовника с направляющих при ударе, проверьте работоспособность системы блокировки направляющих подголовника.

- Проверьте работу.



Repair-70x18x02x06-01x37-1-5-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11