


ЗАДНЕЕ МНОГОМЕСТНОЕ СИДЕНЬЕ В СБОРЕ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Моменты затяжки

болты крепления заднего многоместного сиденья в сборе	44 Н·м
болт карданного шарнира	62 Н·м

СНЯТИЕ


1. СНЯТИЕ




■ Снимите:


- винты(1) ,
- защитный кожух(2) .

2. СНЯТИЕ




- Разблокируйте быстрозапорные крючки заднего многоместного сиденья отверткой и киянкой через отверстия(3) .
- Разблокируйте подушку сиденья, чтобы освободить передние стойки.
- Откиньте заднее многоместное сиденье.






■ Установите заднее многоместное сиденье на место(5).



■ Отверните болт (6) карданного шарнира.

■ Откиньте вилку карданного шарнира рулевого вала(7) .



■ Снимите:

- Снимите болты(8) крепления подушки заднего сиденья в сборе.
- заднее сиденье в сборе(9).

Примечание:











Рекомендуется полностью вынуть заднее многоместное сиденье в вертикальном положении через боковую дверь.

УСТАНОВКА


1. СНЯТИЕ

-  Обязательно замените болты(8) .

2. УСТАНОВКА

-  Установите заднее многоместное сиденье(9) целиком.
-  Затяните требуемым моментом болты крепления заднего многоместного сиденья в сборе **44 Н·м(8)** .
-  Откиньте вилку карданного шарнира рулевого вала(7) .
-  Затяните требуемым моментом болт карданного шарнира **62 Н·м(6)** .
-  Снимите ремень (5) .
-  Наклоните заднее многоместное сиденье целиком.
-  Установите передние стойки.
-  Зафиксируйте на местах быстрозапорные крючки заднего многоместного сиденья, наклонив заднее многоместное сиденье целиком.

3. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

-  Установите защитный кожух(2) .



Repair-70x13x02-01x37-1-7-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11