





# ОБЛИЦОВКА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

## СНЯТИЕ

### 1. СНЯТИЕ

#### F61, и МОДИФИКАЦИЯ С УГЛУБЛЕННЫМ САЛОНОМ(SAP)


-  Установите переднее сиденье в крайнее переднее положение.
-  Наклоните спинку переднего сиденья вперед.
-  Откиньте заднее многоместное сиденье.
-  Снимите домкрат в сборе с торцевым ключом для гаек колеса только с правой стороны.

### 2. СНЯТИЕ

1-


2-

1)ОБЛИЦОВКА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ, ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ




■ Снимите:


- болты фиксатора замка заднего складывающегося многоместного сиденья(3) ,
- фиксатор замка заднего складывающегося многоместного сиденья(4) .



■ Снимите держатель(5) .




Отсоедините переднюю часть облицовки задней панели(6) .



Извлеките ремень заднего сиденья из его кожуха в направлении(7) .

Снимите переднюю часть облицовки задней панели.

2)ОБЛИЦОВКА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ, ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ



147177

- Отсоедините заднюю часть облицовки задней панели(8) .

## УСТАНОВКА

### 1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

- Проверьте наличие и состояние фиксаторов; при необходимости замените их.

### 2. УСТАНОВКА

- Установка производится в порядке, обратном снятию.



Repair-70x02x08x18-01x37-1-16-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11