


ЗАДНИЙ БАМПЕР: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

СНЯТИЕ


1. СНЯТИЕ

- Установите автомобиль на двухстоечный подъемник(см. **Автомобиль: Буксировка и подъем**) (Глава 02А, Подъемное оборудование).
- Снимите задние фонари на крыльях(см. **Фонарь заднего крыла: Снятие и установка**) (Глава 81А, Задние приборы освещения).




- Отверните болты (1) .

■ Отсоедините надставки заднего бампера.




■ Разъедините разъемы (2) (в зависимости от уровня комплектации).


2. СНЯТИЕ



Отверните болты (3) .




■ Отверните болты (4) .




132067

■ Снимите винты (5) и (6) .



132065

■ Отсоедините конец заднего бампера в точке(7) .



132066

■ Отсоедините задний бампер в точке(8) небольшой отверткой с плоским лезвием.




■ Снимите задний бампер (эта операция выполняется вдвоем с помощником).

УСТАНОВКА




1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

■ Обязательно замените фиксаторы надставок заднего бампера.

2. УСТАНОВКА

-  Установите задний бампер (эта операция выполняется вдвоем с помощником).
-  Закрепите фиксаторами задний бампер.
-  Соедините разъемы (2) (в зависимости от уровня комплектации).

3. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

-  Закрепите надставки заднего бампера фиксаторами.
-  Установите задние фонари на крыльях(см. **Фонарь заднего крыла: Снятие и установка**) (Глава 81А, Задние приборы освещения).
-  Проверьте работу.



Repair-50x05x04-01x37-1-21-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11