

РЕШЕТКА НИШИ ВОЗДУХОЗАБОРА: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений




ВНИМАНИЕ

Перед выполнением любых работ на автомобиле, оборудованном системой запуска и остановки двигателя, примите меры по соблюдению правил техники безопасности [Автомобиль: Меры предосторожности при ремонте](#)

СНЯТИЕ

1. СНЯТИЕ



СНИМИТЕ:




облицовки(1) ,



прокладку(2) .

Снимите рычаги очистителя ветрового стекла [Рычаг очистителя ветрового стекла: Снятие и установка](#)
(Глава 85А, Стеклоочистители и стеклоомыватели).

2. СНЯТИЕ



Снимите:



гайки(3) ,



решетку ниши воздухозабора(4) .

УСТАНОВКА

1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ



Перед установкой решетки ниши воздухозабора проверьте чистоту решетки и ветрового

стекла.

2. УСТАНОВКА



Установите решетку ниши воздухозабора(4) .

3. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ



Установите рычаги очистителя ветрового стекла [Рычаг очистителя ветрового стекла: Снятие и установка](#) (Глава 85А, Стеклоочистители и стеклоомыватели).



Проверьте работу.



Установите:



прокладку,(2)



тормозные колодки(1) .



Repair-50x07x06x04-01x37-1-14-1.xml



XSL version : 3.02 du 22/07/11