

# КОРОБ ПОД РЕШЕТКОЙ НИШИ ВОЗДУХОЗАБОРА: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений



## ВНИМАНИЕ

Перед выполнением любых работ на автомобиле, оборудованном системой запуска и остановки двигателя, примите меры по соблюдению правил техники безопасности [Автомобиль: Меры предосторожности при ремонте](#)

## СНЯТИЕ


### 1. СНЯТИЕ

■ Снимите:

- рычаги очистителя ветрового стекла [Рычаг очистителя ветрового стекла: Снятие и установка](#) (Глава 85А, Стеклоочистители и стеклоомыватели),
- решетку ниши воздухозабора ([см. 56А. Наружные принадлежности. Решетка ниши воздухозабора: Снятие и установка](#)),
- механизм очистителя ветрового стекла [Механизм очистителя ветрового стекла: Снятие и установка](#) (Глава 85А, Стеклоочистители и стеклоомыватели).

### 2. СНЯТИЕ

#### 1- КОРОБ ПОД ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ НИШИ ВОЗДУХОЗАБОРА




126449

■ Снимите:

- гайку(1) ,
- винты(2) ,
- короб под центральной частью ниши воздухозабора(3)

2- КОРОБА ПОД БОКОВОЙ ЧАСТЬЮ НИШИ ВОЗДУХОЗАБОРА



■ Снимите:

- винты(4) ,
- гайки(5) ,
- механизм электродвигателя очистителя ветрового стекла(6) .
- коробка под боковой частью ниши воздухозабора(7)

## УСТАНОВКА

### 1. УСТАНОВКА

#### 1- КОРОБА ПОД БОКОВОЙ ЧАСТЬЮ НИШИ ВОЗДУХОЗАБОРА

■ Установите:

- коробка под боковой частью ниши воздухозабора(7) ,
- разъем электродвигателя стеклоочистителя(6) .

## 2- КОРОБ ПОД ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ НИШИ ВОЗДУХОЗАБОРА

- Установите короб под центральной частью ниши воздухозабора(3) .

## 2. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Установите:
  - механизм очистителя ветрового стекла [Механизм очистителя ветрового стекла: Снятие и установка](#) (Глава 85А, Стеклоочистители и стеклоомыватели).
  - решетку ниши воздухозабора([см. 56А, Наружные принадлежности, Решетка ниши воздухозабора: Снятие и установка](#)) ,
  - рычаги очистителя ветрового стекла [Рычаг очистителя ветрового стекла: Снятие и установка](#) (Глава 85А, Стеклоочистители и стеклоомыватели).
- Проверьте работу.



Repair-50x07x06x08-01x37-1-6-1.xml



XSL version : 3.02 du 22/07/11